

Y. E. Królak
03.12.2024

O-23778-2024

BME. 7021.2.59.2024. EE



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie
ulica Flisacza 6, 74-100 Gryfino tel. 91 416 38 58, fax: 91 416 23 43

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPEŁNIEŃ
02.12.2024
Nr Zai
Podpis BOME d

Gryfino, dnia 02 grudnia 2024 roku

HK.9027.3.35

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino

ORZECZENIE NR HK.9020.4.428.2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 416), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	25 listopada 2024 roku	Drzenin SUW wps	1716/2024 z dnia 26.11.2024r.	Laboratorium PUK Sp. z o.o. w Gryfinie
			1753/2024 z dnia 28.11.2024r.	
2	25 listopada 2024 roku	Gardno SP ul. Niepodległości 1	1717/2024 z dnia 26.11.2024r.	
			1754/2024 z dnia 28.11.2024r.	

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Drzenin”
(gm. Gryfino).

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek Frydrych

Data: 2024.12.02 12:56:49 CET

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Marek Frydrych

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Epuap (74-100)

MŻ

Strona 1 z 1



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie
ulica Flisacza 6, 74-100 Gryfino tel. 91 416 38 58, fax: 91 416 23 43

Gryfino, dnia 02 grudnia 2024 roku

HK.9027.3.45

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino

ORZECZENIE NR HK.9020.4.427.2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 416), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	04 listopada 2024 roku	Gryfino Tywa SUW wps	1649/2024 z dnia 05.11.2024r.	Laboratorium PUK Sp. z o.o. w Gryfinie
			1655/2024 z dnia 08.11.2024r.	
			M-4703/2024 z dnia 06.11.2024r.	Polcargo International Sp. z o.o.
			SB/136702/11/2024 z dnia 07.11.2024r.	Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa Pszczyna
2	04 listopada 2024 roku	Gryfino SP Nr 1 ul. Łużycka 22	1653/2024 z dnia 06.11.2024r.	Laboratorium PUK Sp. z o.o. w Gryfinie
			1656/2024 z dnia 08.11.2024r.	

stwierdza

**przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Gryfino Tywa”
(gm. Gryfino).**

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gryfinie
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek Frydrych
Data: 2024.12.02 12:57:10 CET

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego


mgr Marek Frydrych

/dokument podpisany elektronicznie/



BME.7021.2.57.2024.EK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie
ulica Flisacza 6, 74-100 Gryfino tel. 91 416 38 58, fax: 91 416 23 43



Gryfino, dnia 02 grudnia 2024 roku

HK.9027.3.28

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino

ORZECZENIE NR HK.9020.4.429.2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 416), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	18 listopada 2024 roku	Dębce SUW wps	1701/2024 z dnia 20.11.2024r.	Laboratorium PUK Sp. z o.o. w Gryfinie
			1708/2024 z dnia 21.11.2024r.	
2	18 listopada 2024 roku	Radziszewo SP ul. Szczecińska 54	1702/2024 z dnia 20.11.2024r.	
			1712/2024 z dnia 21.11.2024r.	


stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Dębce”
(gm. Gryfino).

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Marek Frydrych

Data: 2024.12.02 12:56:39 CET

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Marek Frydrych

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. aa


Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Epuap (74-100)

MŻ

PME.7001.2.58.2024.EK

1. P. Kozłowski
03.12.2024



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie
ulica Flisacza 6, 74-100 Gryfino tel. 91 416 38 58, fax: 91 416 23 43

Gryfino, dnia 02 grudnia 2024 roku

HK.9027.3.55

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino

ORZECZENIE NR HK.9020.4.430.2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 416), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	25 listopada 2024 roku	Krzypnica SUW wps	1718/2024 z dnia 26.11.2024r.	Laboratorium PUK Sp. z o.o. w Gryfinie
			1751/2024 z dnia 28.11.2024r.	
2	18 listopada 2024 roku	Krzypnica 14	1719/2024 z dnia 26.11.2024r.	
			1752/2024 z dnia 28.11.2024r.	

stwierdza

**przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Krzypnica”
(gm. Gryfino).**

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gryfinie
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek Frydrych
Data: 2024.12.02 12:56:59 CET

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Marek Frydrych

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Epuap (74-100)

MŻ

Strona 1 z 1



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie
ulica Flisacza 6, 74-100 Gryfino tel. 91 416 38 58, fax: 91 416 23 43

Gryfino, dnia 29 listopada 2024 roku

HK.9027.3.99

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5
74 – 100 Gryfino

ORZECZENIE NR HK.9020.4.423.2024

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 416), §21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1	20 listopada 2024 roku	Wełtyń ul. Gryfińska 37	Spr/BM/PW/2495-Q/24 z dnia 25.11.2024r.	Oddział Laboratoryjny w Szczecinie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie
			Spr/ŚR/K/5051-Q/24 z dnia 27.11.2024r.	
			Spr/ŚR/K/5052/24 z dnia 27.11.2024r.	


stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu „Wełtyń”
(gm. Gryfino).

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Marek Frydrych
Data: 2024.11.29 10:55:36 CET
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr Marek Frydrych

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@pukgryfino.pl)
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino (ePUAP 74-100)